

dreamlike **HOTELS!** INSPIRING EQUIPMENTS



intessa.com.tr

Products Catalog

The catalog of the best products
of hotel equipments.

High-Quality Innovative Products



ABOUT OF İNTESSA



Biz Kimiz?

1979 Yılında mobilya sektörü ile attığı ilk adımları ile İntessa, kalite ve güvenin temelini oluşturdu. Zaman içerisinde genişleyen vizyonu ve sürekli yenilik arayışı ile sektöründe sağlam bir yer edindi.

2008 yılında paslanmaz banyo aksesuarları ve ıslak hacim ekipmanları üretimine başlayan İntessa 2013 yılında otel ekipmanları tedariki ve minibar, kettle setleri gibi yeri ürünler ile ürün gamını zenginleştirdi.

Üretim ve inovasyon merkezlerimiz

İstanbul Çekmeköy

2000 metrekarelik modern tesisimizde, mobilya imalatının yanı sıra sektöre yön veren tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Ortaklıklar ve Genişleyen İmkanlar 2020 yılında MNBAR firmasıyla kurduğumuz ortaklık, Kayseri

OSB'de 3000 metrekarelik bir alanda minibar ve soğutucu dolap üretimiyle bizleri yeni başarılarla tanıştı.

İNTESSA Plaza

Ürünlerimizin kalitesini ve çeşitliliğini sergilediğimiz, İstanbul Ümraniye'deki showroom ve idari ofisimiz.

Kalite ve Güvence

Uluslararası Tanınırılık

İhracatçı birlikleri TİM ve İMMİB üyeliklerimiz ve ürünlerimiz için elde ettiğimiz uluslararası sertifikalar, kalite standartlarımızın bir göstergesidir.

İnovasyon ve Teknoloji

Ürünlerimizdeki fark yaratan inovatif özellikler, sektörde öncü olmamızın anahtarıdır.que voluptate ped entios.

Ürün Portföyümüz ve Hizmetlerimiz

Geniş Ürün Gamı

Otel odaları için gerekli olan HORECA ürünlerinden, paslanmaz banyo aksesuarlarına ve ıslak hacim ekipmanlarına kadar geniş

*Global ayak izimiz;
ihracat ağımız ve iş
ortaklarımız*



Dünya Çapında İhracat

Toplamda 19 farklı ülkeye ihracat yaparak, kalitemizi ve güvenilirliğimizi dünya çapında kanıtıyoruz. İş ortaklarımız arasında KKTC, Kuveyt, Bulgaristan ve daha birçok ülke bulunuyor.

index

İÇİNDEKİLER



06

MİNİBARLAR

30LT ile 90LT arasında değişen, kalitesi, güvenlik özellikleri ve performansları ile göz doldural minibarlar

MNK-30NHG

CAM KAPAKLI MİNİBAR

Otel Tipi İnverter Minibar



15

OTEL TİPİ ŞİFRELİ KASALAR

Teknoloji, güvenlik ve şık tasarımlar... Oda kasalarında en iyi ürünler Intessa'da



18

OTEL TİPİ KETTLE VE KAHVE MAKİNELERİ

Karşılama tepsilerinden kahve makinelerine, kasalardan valizliklere kadar oda içi ihtiyacınız olan tüm ürünler



26

OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNALARI

Güçlü, etkili ve saç güveli kurutma makinelerimiz ile konforlu odalar



34

OTEL TİPİ ÜTÜ VE ÜTÜ MASALARI

İşlevsel, şık ve dayanıklı ürünler



36

TÜM ÜRÜN GRUPLARIMIZI İNCELEMEK İÇİN



OTEL TİPİ MİNİBAR

RETRO INVERTER SERİSİ



MNbar



MNK RETRO İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
 Net Hacim (lt)
 Ürün ölçüsü mm
 Paketleme ölçüsü mm
 Enerji Tüketimi (kWh/24h)
 İklim Sınıfı
 Soğutma Aralığı
 Soğutucu Gaz
 Kompresör Kapasite
 Voltaj Frekans
 Brüt Ağırlık
 Net Ağırlık
 Yükleme Adetleri
 Yükleme Adetleri
 Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
 Net Volume (lt)
 Products size (WxDxH) mm
 Packing size (WxDxH) mm
 Energy Consumptwn(kWh/24h)
 Climate Class
 Cooling ange
 Refrigerant as
 Compressor apacity
 VoltageF requency
 Gross weight
 Net weight
 Can Capacity 330 ml
 Can Capacity 250 ml
 Can Capacity 500 ml

40
 38
 430x450x550
 440x460x590
 0,28
 N (16°-32°) Killer
 +2°C/+8°C
 R 600a
 1500 rpm INVERTER SYSTEM
 220-240 V / 50 - 60 Hz
 19 kg
 18 kg
 33 Ad / Can
 46 Ad / Can
 29 Ad / Can

Renk alternatifleri için
 lütfen bilgi alınız.



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 30C İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
 Net Hacim (lt)
 Ürün ölçüsü mm
 Paketleme ölçüsü mm
 Enerji Tüketimi (kWh/24h)
 İklim Sınıfı
 Soğutma Aralığı
 Soğutucu Gaz
 Kompresör Kapasite
 Voltaj Frekans
 Brüt Ağırlık
 Net Ağırlık
 Yükleme Adetleri
 Yükleme Adetleri
 Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
 Net Volume (lt)
 Products size (WxDxH) mm
 Packing size (WxDxH) mm
 Energy Consumptwn(kWh/24h)
 Climate Class
 Cooling ange
 Refrigerant as
 Compressor apacity
 VoltageF requency
 Gross weight
 Net weight
 Can Capacity 330 ml
 Can Capacity 250 ml
 Can Capacity 500 ml

35
 33
 400x480x560
 440x520x600
 0,24
 N (16°-32°) Killer
 +2°C/+8°C
 R 600a
 1500 rpm INVERTER SYSTEM
 220-240 V / 50 - 60 Hz
 16 kg
 15 kg
 28 Ad / Can
 36 Ad / Can
 30 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 30C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

35
33
400x480x560
440x520x600
0,24
N (16°-32°) Killer
+2°C/+8°C
R 600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V / 50 - 60 Hz
16 kg
15 kg
28 Ad / Can
36 Ad / Can
30 Ad / Can



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 40C

İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

40
38
430x450x550
440x460x590
0,28
N (16°-32°) Killer
+2°C/+8°C
R 600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
33 Ad / Can
46 Ad / Can
29 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40C İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

40
38
430x450x550
440x460x590
0,28
N (16°-32°) Killer
+2°C/+8°C
R 600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
35 Ad / Can
46 Ad / Can
30 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 60C İNVERTER MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

60
58
460x480x610
470x490x650
0,32
N (16°- 32°) Killer
+2°C/ +8°C
R600a
1500 rpm INVERTER SYSTEM
220-240 V/ 50 - 60 Hz
21 kg
19 kg
40Ad / Can
61 Ad / Can
42 Ad / Can



MNbar

Blok Kapı / Solid Door

MNK 30NH**ABSORBE MİNİBAR**

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

30
28
400x425x535
440x440x575
0,9
N (16° - 32°) Killer
+7°C/ +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
13,5 kg
12,5 kg
24 Ad / Can
24 Ad / Can
20 Ad / Can

**MNbar**

Cam Kapı / Glass Door

MNK 30NH**ABSORBE MİNİBAR**

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

30
28
400x425x535
440x440x575
0,9
N (16° - 32°) Killer
+7°C/ +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
13,5 kg
12,5 kg
24 Ad / Can
24 Ad / Can
20 Ad / Can



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 40NH

ABSORBE MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

40
34
430x450x565
470x460x605
1
N (16°-32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
14,5 kg
13,5 kg
33 Ad / Can
44 Ad / Can
23 Ad / Can



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40NH

MİN ABSORBE İBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

40
34
430x450x565
470x460x605
1
N (16°-32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V/ 50 - 60 Hz
14,5 kg
13,5 kg
35 Ad / Can
46 Ad / Can
25 Ad / Can



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 30T

TERMOELEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)
İklim Sınıfı	Climate Class
Soğutma Aralığı	Cooling Range
Enerji Sınıfı	Energy Class
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas
Kondanser	Condenser
Voltaj Frekans Voltage	Frequency
Brüt Ağırlık	Gross weight
Net Ağırlık	Net weight
Standartlar	Standards
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml

35
33
400*430*520
440*440*560
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
16 kg
15 kg
EN 60336-2-24
34 Pcs
27 Pcs
25 Pcs



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 30T

TERMOELEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh /24h)
İklim Sınıfı	Climate Class
Soğutma Aralığı	Cooling Range
Enerji Sınıfı	Energy Class
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas
Kondanser	Condenser
Voltaj Frekans Voltage	Frequency
Brüt Ağırlık	Gross weight
Net Ağırlık	Net weight
Standartlar	Standards
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml

35
33
400*430*520
440*440*560
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
16 kg
15 kg
EN 60336-2-24
34 Pcs
27 Pcs
25 Pcs



MNbar



Blok Kapı / Solid Door

MNK 40T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)
İklim Sınıfı	Climate Class
Soğutma Aralığı	Cooling Range
Enerji Sınıfı	Energy Class
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas
Kondanser	Condenser
Voltaj Frekans Voltage	Frequency
Brüt Ağırlık	Gross weight
Net Ağırlık	Net weight
Standartlar	Standards
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml

40
38
430*450*550
460*480*600
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
EN 60336-2-24
46 Pcs
33 Pcs
29 Pcs



MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 40T

TERMoeLEKTRİK MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)	Gross Volume (lt)
Net Hacim (lt)	Net Volume (lt)
Ürün ölçüsü mm	Product size (W x D x H) mm
Paketleme ölçüsü mm	Packing size (W x D x H) mm
Güç	Power
Enerji Tüketimi (kWh / 24h)	Energy Consumption (kWh / 24h)
İklim Sınıfı	Climate Class
Soğutma Aralığı	Cooling Range
Enerji Sınıfı	Energy Class
Enerji Verimlilik indeksi	Energy Efficiency Index
Soğutucu Gaz	Refrigerant Gas
Kondanser	Condenser
Voltaj Frekans Voltage	Frequency
Brüt Ağırlık	Gross weight
Net Ağırlık	Net weight
Standartlar	Standards
Yükleme Adetleri	Can Capacity 330 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 250 ml
Yükleme Adetleri	Can Capacity 500 ml

40
38
430*450*550
460*480*600
63 W
0.26
N (16 °C / 32 °C)
+7 / +20 °C
F
125
R 600a
Back
220-240 V / 50 - 60 Hz
19 kg
18 kg
EN 60336-2-24
46 Pcs
33 Pcs
29 Pcs



with
ICE UNIT

MNK-BC90LT

CAM KAPAKLI MİNİBAR

Otel Tipi İnverter Minibar

BC90LT

MNbar



Cam Kapı / Glass Door

MNK 60NH

MİNİBAR

Brüt Hacim (lt)
Net Hacim (lt)
Ürün ölçüsü mm
Paketleme ölçüsü mm
Enerji Tüketimi (kWh/24h)
İklim Sınıfı
Soğutma Aralığı
Soğutucu Gaz
Kompresör Kapasite
Voltaj Frekans
Brüt Ağırlık
Net Ağırlık
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri
Yükleme Adetleri

Gross Volume (lt)
Net Volume (lt)
Products size (WxDxH) mm
Packing size (WxDxH) mm
Energy Consumptwn(kWh/24h)
Climate Class
Cooling ange
Refrigerant as
Compressor apacity
VoltageF requency
Gross weight
Net weight
Can Capacity 330 ml
Can Capacity 250 ml
Can Capacity 500 ml

60
58
475x485x595
515x525x635
1,3
N (16° - 32°) Killer
+7°C / +14°C
NH3+H2O
60 Watt
220-240 V / 50 - 60 Hz
20,5 kg
18,5 kg
40Ad / Can
58Ad / Can
30Ad / Can



OTEL TİPİ ŞİFRELİ KASALAR

GÜVENLİ İKONİK VE MODERN





429904

YUKARI AÇILIR ŞİFRELI KASA

- 3-6 Haneli kod
- 6 haneli led segment ekran
- Düşük pil durumu gösterme
- Sert, rakamları silinmez plastik tuş takımı
- Otomatik kilitleme yapan Motorlu sistem
- Çelik Kilit Sistemi

Ölçüleri:

150 x 430 x 350 mm



8661318

CUSTODIAN

- Motorlu tam otomatik
- Acil durumlarda manuel anahtar ile müdahale
- Son 100 işlemi görebilmek için el printeri kullanılır
- 2 mm kalınlığında çelik gövde
- 4 mm kalınlığında çelip kapı
- 4 hatalı girişimde 15 dk boyunca bloklama



429905

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- 4 - 6 haneli kullanıcı şifresi belirleme özelliği
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- Master anahtar ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- 5 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme özelliği
- Mobilya içerisine dübeller ile monte edilebilir özellikte tasarlanmıştır
- Alternatif renk seçeneklerimiz bulunmaktadır
- Elektrostatik toz boya kullanılmaktadır
- Krem, Siyah ve Koyu Gri Renk
- Led Standart
- Made in TÜRKİYE

Ölçüleri:

220 x 400 x 420 mm



429999

OTEL TİPİ YARI OTOMATİK KASA

- Alternatif Renk Seçenekleri
- Elektrostatik toz boyama
- Mobilya içerisine montaj edilebilir
- Manuel Anahtar Seçeneği

Ölçüleri:

250 x 350 x 250 mm



429999

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- 4 - 6 haneli kullanıcı şifresi belirleme özelliği
- Master şifre ile açılabilme özelliği
- Master anahtar ile açılabilme özelliği
- CEU cihazı ile açılabilme özelliği
- 5 hatalı şifre girişinde otomatik kilitleme özelliği
- Mobilya içerisine dübeller ile monte edilebilir özellikte tasarlanmıştır
- Alternatif renk seçeneklerimiz bulunmaktadır
- Elektrostatik toz boya kullanılmaktadır
- Krem, Siyah ve Koyu Gri Renk
- Opsiyonel olarak kasa içi led aydınlatma ve priz uygulanabilir.

Ölçüleri:

190 x 400 x 430 mm



429999

LAPTOP TİPİ ODA KASASI

- Renk: fildişi ve siyah
- Motorlu Kilit
- 6 Haneli Ekran
- 3-6 haneli şifre tanımlama
- 6 Rakamlı Master Kodu
(Acil durumlarda kasa açmak mümkün)
- Manuel ana anahtar
- Şifre Maskeleye / Maskeleye Seçeneği
(4 yanlış şifre girildiğinde otomatik kilitleme yaparken)
- 100 Son İşlem Belleği
- Pil durumu göstergesi (zayıf, dolu)
- Montaj arkasına veya altına
- Halı zemin
- 4 Piller

Ölçüleri:

190 x 400 x 430 mm



OTEL TİPİ KETTLE VE KAHVE MAKİNELERİ

ZERAFET VE KALİTE





8661348 CORSETO KAHVE MAKİNESİ



- Kapsül sistem
- 1100W
- 0,850 ml kapasite
- Menşei: Fransa
- Garanti: 3 Yıl

Ölçüleri:
L.140 x H.290 x D.370



LL-1512 İNTESSA KETTLE



- 1200 ml Kapasite
- Paslanmaz Otel Tipi
- Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi
- Geniş kapak ile rahat temizleme imkanı
- 0,8 mt Kablo uzunluğu
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde



8661341 DIVA 1 LT KETTLE



- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti



8661341 DIVA 1 LT KETTLE



- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti



8661342 DIVA 1 LT KETTLE



- 1000 ml Kapasite
- Siyah
- Çift Katman
- Dışarıya Isı Vermeyen Özellik
- ABS plastik gövdeli
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde

- Made in France
- 3 Yıl Garanti



866914

DUCHESSE INOX 0.8 LT

- Mat krom paslanmaz çelik
- 800 ml kapasite
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde
- Made in France
- 3 Yıl Garanti



866915

DUCHESSE INOX 0.8 LT

- Parlak krom paslanmaz çelik
- 800 ml kapasite
- Gizli rezistans
- 360 derece dönebilen gövde
- Made in France
- 3 Yıl Garanti

Fantom



KT 2400

FANTOM ÇELİK SU ISITICISI

- 304 Kalite Çelik Gövde
- 1.2 Lt Su Kapasitesi
- Gizli Rezistans
- Kablosuz Kullanım
- Tek Tuş Kontrol Sistemi
- Yüksek Isı Emniyeti
- Hızlı Kaynama Özelliği



8661018

DERİ SUNUM TEPSİSİ

- 3 Gözlü
- Suni deri
- Çay ve Kahve Kutusu
- Menşei Fransa

Ölçüleri:

Tepsi: L.400 x H.290 x D.32 mm

Kutu: L.161 x H.83 x D.63 mm



8661162

MASTREO SUNUM TEPSİSİ

- Anti Bakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Melamin Fincan Takımı
- Made in France
- 3 Yıl Garanti

Ölçüleri:

W.397 x H.27 x D.200 mm



8661156 ZENLINE SUNUM TEPSİSİ

- 4 Gözlü Çay Kahve Kutusu
- Antibakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Made in France



Ölçüleri:
W.377 x H.24 x D.297 mm



866981 ZENLINE SUNUM TEPSİSİ

- 0,800 ml Paslanmaz Kettle
- 4 Gözlü Çay Kahve Kutusu
- Antibakteriyel Melamin
- 3 Renk Alternatif (Siyah, Beyaz, Krem)
- Made in France
- 3 Yıl Garanti



Ölçüleri:
W.377 x H.24 x D.297 mm



866982 NESPRESSO KAHVE MAKİNASI SUNUM TEPSİSİ

- Ahşap Masif Kayın Panel
- Cnc Oyma
- Nespresso Kahve Makinası
- Kapsül Delikleri
- İstenilen Ölçüde İmalat



429911 AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Lake Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat



429913 AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Lake Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat



429910

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Lake Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat



429914

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Lake Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat



429915

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı



2014P

ABS SUNUM TEPSİSİ

- ABS Gövde

Ölçüleri:
333 x 384 x 42 mm



2012TP

ABS SUNUM TEPSİSİ

- ABS Gövde

Ölçüleri:
350 x 380 x 77 mm



429029

AHŞAP KETTLE SUNUM ÜNİTESİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
20x49 cm



429030

AHŞAP KETTLE SUNUM ÜNİTESİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
30x50 cm



866982

NESPRESSO KAHVE MAKİNASI SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



429031

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
20x40 cm



429032

AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
40x25 cm



429033 AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl
- İstenilen Ölçülerde İmal Edilmektedir.

Ölçüleri:
50x30 cm



429916-11 AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Ahşap
- Mobilya Cilalı
- Cnc oyma
- Lazer logo Kazıma
- İstenilen Ölçüde İmalat

Ölçüleri:
20x35 cm



429919 ELIPS AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x49 cm



429918 ELIPS AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x40 cm



429912 AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif Kayın Panel
- Çekmeceli Model
- Kahve Kapsül bölmeleri
- Lake Boyalı

Ölçüleri:
20x49 cm



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl



AHŞAP SUNUM TEPSİSİ

- Masif kayın ağacından imal
- İpekmat mobilya cilalı
- Cnc laser kesim ile çay kahve için ikramlık bölmeler
- Cnc laser kesim ile fincan ve kaşık için bölmeler
- İmalatçı firma garantisi ile 2 yıl





OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

EVİNİZİN KONFORU SİZİNLE



8221043

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221044

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221140

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221139

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest model
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Spiral güç kablosu
- Menşei Fransa



8221179

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221175

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1875 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221176

ALTEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



866951

SAÇ KURUTMA ASKISI

- Krom
- Duvara Monte
- Çalınmaya Karşı Prizli Güvenlikli



8221195

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221197

CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizli
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa


8221201
CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1400 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa


8221203
CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1400 W
- Duvara monte
- 220 V traş prizi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa


8221208
CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- 220 V traş prizi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa


8221207
CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa


8221211
CLİPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI


- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- 220 V traş prizi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221210

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Duvara monte veya Çekmece içi
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221193

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221192

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221191

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1400 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221046

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221047

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221142

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221181

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221183

BRITTONY SAÇ KURUTMA MAKİ-



- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



8221367

IBIZA SAÇ KURUTMA MAKİNASI



- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneekli
- Menşei Fransa



822919

CLIPPER SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1875 W
- Çekmece içi serbest kullanım
- Spiral kablolu
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221413

CALISTO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 2000 W
- Fırçasız Motor
- Spiral kablolu
- Çekmece içi serbest kullanım
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği
- Menşei Fransa



8221330

LİNEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest model
- Spiral kablolu
- Katlanabilir
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği

Ölçüleri:

Katlanmış: L.240 x H.250 x D.85 mm
Açık: L.240 x H.135 x D.85 mm



8221329

LİNEO SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1600 W
- Çekmece içi serbest model
- Spiral kablolu
- Katlanabilir
- İyonizerli sistem
- 2 kademeli
- 3 sıcaklık seçeneği

Ölçüleri:

Katlanmış: L.240 x H.250 x D.85 mm
Açık: L.240 x H.135 x D.85 mm

Fantom



429805

FANTOM SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- Güç 1000 W
- Duvara Monte
- Spiral KAbلولu
- Bas Bırak Butonlu



429817

PRO SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- 2 Hız, 3 sıcaklık ayarı
- Duvara Monte
- Spiral Kablo
- Bas Bırak Butonlu



4299717

PLATİUM PURE SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

- Güç 1350 W
- Duvara monte
- Spiral kablolu
- Bas bırak butonlu
- 2 kademeli



429815

PLATINIUM SAÇ KURUTMA MAKİNASI

- 220 volt gerilim
- Dc motor
- 1350 Watt güç
- Bas-bırak buton
- 2 kademe hız ayarı
- Mat-krom parça kombinasyonu ile şık tasarım
- Kablo uzunluğu 3m



OTEL TİPİ ÜTÜ MAKİNELERİ

GÜÇLÜ VE KONFORLU





866922

VENUS OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 1200 W
- 30sn Yatay 8dk Dikey Pozisyonda kapanma
- Teflon Taban



866923

VIVO OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 2000 W
- 30sn Yatay 8dk Dikey Pozisyonda kapanma
- Seramik Taban



442922

ARZUM OTEL TİPİ ÜTÜ

- Buharlı Otel Tipi Ütü
- 2600 W
- Granit Taban
- Otomatik



866632

**JVD PRESTIGE OTEL TİPİ
ÜTÜ MASASI**

- Otel Tipi Ütü Masaları
- Yanmaz Kumaş
- Ayarlanabilir 4 Yükseklik Fonksiyonu
- Hafif Kullanışlı



8661124

**JVD PREMIUM OTEL TİPİ
ÜTÜ MASASI**

- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei Fransa
- Garanti 3 yıl



Ölçüleri:
340x1230 cm



8661117

JVD ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI APARATI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı



866635

JVD ÜTÜ VE ÜTÜ MASASI APARATI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı



444925

DOLAP İÇİNE MONTE EDEBİLMEK İÇİN ÖZEL DİZAYN APARATLI

- Montaj Aparatı
- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei TÜRKİYE
- Garanti 3 yıl



444924

İNTESSA OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI

- Dolap İçine Monte Edebilmek İçin Özel Dizayn
- Montaj Aparatı
- Yanmaz kumaş
- Ayarlanabilir 4 yükseklik fonksiyonu
- Hafif kullanışlı
- Menşei TÜRKİYE
- Garanti 3 yıl



**Tüm ürün gruplarımızı
incelemek için**
intessa.com.tr







INSPIRING EQUIPMENTS
dreamlike
HOTELS!



İLETİŞİM



Her türlü soru, öneri veya geri bildirim için buradayız.

Lütfen çekinmeden iletişime geçin.

Ofis / Showroom: Madenler

Mah. Palandöken Cad. No: 28 A/B

Kat: Zemin, 1-2-3-4

Ümraniye / İSTANBUL / TÜRKİYE

Fabrika: Çatal Meşe Mah. Saray

Cad. No: 156

Çekmeköy / İstanbul / TÜRKİYE

Bilgi ve satış için

satis@intessa.com.tr | +90 216 429 05 34